

УТВЕРЖДЕНО
Приказом ФГУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Смоленской области»
№ 26-Д от 20.05.08 года

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Смоленской области»**

214015, г. Смоленск, Тульский пер., д. 12

«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач федерального бюджетного
учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Смоленской области»
Л.М. Сидоренкова



ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

№ 11 от 28 января 2019 года

Заявитель и его адрес: Общество с ограниченной ответственностью «АГРОНИС» (ООО «АГРОНИС»), 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 38, строение 5, помещение 41, РФ.

Изготовитель и его адрес: Общество с ограниченной ответственностью «АГРОНИС» (ООО «АГРОНИС»), 105082, г. Москва, ул. Большая Почтовая, д. 38, строение 5, помещение 41, РФ.

Наименование продукции: Комплекс Бактерицидный Амальгамный серии «КБА» и его различные исполнения (типы).

Основание для проведения экспертизы: Заявка вх. №15 от 18.01.2019 г.

Состав экспертных материалов: копии регистрационных документов, протокол лабораторных исследований 11А-0154 от 28 декабря 2018 г. Аккредитованный Испытательный центр Федерального бюджетного учреждения «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области» (Сергиево-Посадский филиал ФБУ «ЦСМ Московской области»). Аттестат аккредитации N RA.RU.10ПЛ01. Доверенность на право представлять интересы.

Протокол экспертизы продукции: санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие положениям раздела 7 «Требования к продукции машиностроения, приборостроения и электротехники» главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на основании предоставленных результатов

